



# 4400

## Handbedient

für leichte, mittelschwere und schwere Vorhänge

**Elegante Schiene mit schönen Rundungen**

# 4400



## Handbedient

für leichte, mittelschwere und schwere Vorhänge

### elegant & abgerundet

Die Schiene 4400 von Qurails ist eine elegant abgerundete Schiene, die unsichtbar an der Decke montiert werden kann. Durch den Flansch an der Vorderseite ist die Ritze zwischen der Decke und der Schiene minimal. Die Vorhänge bewegen sich sanft und nahezu geräuschlos. Eine beliebte Schiene für zahlreiche Anwendungen, beispielsweise in Wohnhäusern, aber auch in Bürogebäuden und im Pflegebereich.

- Die ideale Schiene für leichte, mittelschwere und schwere Vorhänge.
- Ausgezeichnete Biegsamkeit und hochwertige Qualität.
- Lässt sich in verschiedenen Radien biegen: über die Vorder- oder Rückseite biegsam.
- Kompatibel mit dem Flow-System, für regelmäßig gekräuselte Vorhänge.
- Gleitet leise und sanft, auch in den Biegungen.
- Mit LRS-Gleiter verwendbar.



### Standardfarben





### Eigenschaften

Material:	Aluminium
Farbe:	Weiß, Natürlich anodisiert, Schwarz
Abmessungen:	18 x 21 mm
Gewicht des Profils:	229 gr/m <sup>1</sup>
Montage:	Wand- oder Decken

## Profil/gleiter spezifikationen

### Aluminiumprofil:

### Gleiter:



### Farben mit RAL-Code und Längen (m):

	RAL	4	5	6	7
Weiß	9010			•	
Natur				•	
Schwarz	9005			•	

### Untergrund:


- Holz
- Stein

### Trägerart:

- Deckenträger
- Wandträger

### Biegen:

Biegeradius	Biegegerät
R 15 cm	1015
R > 80 cm	1018



## Flow

Das Flow-System von Qurails sorgt für regelmäßig gekräuselte Vorhänge. Es kann für Schienen mit schmalen und mit breitem Lauf verwendet werden und kommt durch ein umfangreiches Sortiment an Komponenten bei hand-, schnur- und elektrisch bedienten Systemen zum Einsatz.

Flow eignet sich auch für gebogene Systeme. Weitere Informationen finden Sie auf dem Produktdatenblatt [Flow](#).

## Leistungsbeschreibung



### Material

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Anodisiert entsprechend Qualanod Anforderungen.
- Pulverbeschichtet entsprechend Qualicoat Anforderungen.


## Montage

Deckenmontage 4400 mit Spannriegel 4450, einschl. Ring (zum Drehender Spannriegel mindestens 30 mm Platz lassen)


Köpfchen mit Vorsprunggleiter 6010



Ohne Köpfchen mit Gleiter 4010




Wandmontage 4400 mit Wandwinkeln 4415




	a (mm)
4415-05	50
4415-07,5	75
4415-10	100
4415-15	150

Wandmontage 4400 mit kürzbarem Wandwinkel 4417



## Montagerichtlinie



Der Abstand zwischen den Trägern kann unterschiedlich sein und hängt von folgenden Faktoren ab: Untergrund (Holz, Beton, Gips), Vorhanggewicht und Konfektionsmethode des Vorhangstoffs, spezielle Anwendung und Nutzungsintensität des Systems. Allgemeiner Hinweis: Bringen Sie in der Parkposition der Vorhänge an der Stelle der Vorhangpakete einen zusätzlichen Träger an. Bei Biegungen muss ein zusätzlicher Träger vor und hinter einer Biegung angebracht werden.




## Standard Teile



### Lauf




**4001**  
Ösenfeststeller  
Weiß/Grau/Schwarz



**4010**  
Gleiter  
Weiß/Grau/Schwarz

### Montage



**4450**  
Spannriegel Natur,  
inkl.  
Unterlegscheibe

### Zubehör



**4453**  
Endkappe  
Weiß/Grau/Schwarz



**4452**  
Schienenverbinder  
Natur

## Optionale Teile

### Lauf



**2004**  
Gleiter Bremse  
Weiß/Grau/Schwarz



**4001-M-N**  
Endfeststeller metal  
mit Öse Natur



**4002**  
Endfeststeller  
metal



**4003**  
Verschlussfeder metal,  
Stanzloch notwendig,  
Weiß



**4007**  
drehbarer Gleiter  
Weiß/Grau/Silber/  
Schwarz



**4007-LRS**  
drehbarer Gleiter LRS  
Grau / rehbarer Gleiter  
LRS rot




**4010-50**  
Gleiter Weiß mit  
Haken 2023




**4012**  
Klickgleiter  
parallel Weiß



**4020**  
Gleiter schwere Ausf.  
Weiß/Grau/ Schwarz



**4074-1000**  
Vorläufer mit  
Überzug Weiß/  
Natur Metallic/  
Schwarz



**4075-1000**  
Vorläufer ohne  
Überzug Weiß/  
Natur Metallic/  
Schwarz



**6010**  
Vorsprunggleiter  
Weiß/grijs/zwart



**2020**  
Doppelhaken  
Weiß



**2021**  
G-Haken  
Weiß



**2022**  
Einfachhaken  
Weiß



**2023**  
Einfachhaken  
Weiß




**2024-55**  
verstellbarer  
Haken 55 mm  
zum einnähen




**2024-95**  
verstellbarer  
Haken 95 mm  
zum einnähen

### Montage



**4415**  
Wandwinkel  
5, 7,5, 10, 15 cm  
Weiß/Natur Metallic/  
Schwarz



**4417**  
kurzbarer Wandträger  
7-15 cm, Weiß / Natur  
Metallic / Schwarz

### Zubehör



**4048-08MM**  
Eckverbinder



**KVT-T1**  
Zugstange  
100, 125, 150, 200  
oder 300 cm  
Weiß / Natur Metallic  
/ Schwarz / Transparent

Technische Änderungen vorbehalten.

**Qurails**<sup>®</sup>  
Open a new experience