



4600

Handbedient

für leichte und mittelschwere Vorhänge

Elegante, unauffällige Schiene

4600



Handbedient

für leichte und mittelschwere Vorhänge

elegant & unauffällig

Die Schiene 4600 von Qurails ist eine formschön abgerundete Schiene, die blind montiert werden kann. Der Schienenflansch läuft an der der Sichtseite etwas weiter, sodass der Spannriegel nicht zu sehen ist. Hierdurch wird die unvermeidliche Ritze minimiert. Die Schiene lässt sich mit einem Spannriegel einfach an der Decke montieren, es sind keine Träger sichtbar. Eine schön verarbeitete Schiene für Ihre Wohnung.

- Die ideale Schiene für Gardinen, leichte oder mittelschwere Vorhänge.
- Ausgezeichnete Biegsamkeit und hochwertige Qualität.
- Lässt sich in verschiedenen Radien biegen: über die Vorder- oder Rückseite biegsam.
- Blindmontage an der Decke.
- Kompatibel mit dem Flow-System, für regelmäßig gekräuselte Vorhänge.
- Gleitet leise und sanft, auch in den Biegungen.



Standardfarben




Hohe Qualität, verschleißfeste Beschichtung, sehr farbecht, UV-beständig.
Andere RAL-Farben & Spezialbeschichtungen auf Anfrage.

Eigenschaften


Material: Aluminium
Farbe: Weiß
Abmessungen: 11 x 16 mm
Gewicht des Profils: 137 gr/m
Montage: Decken

Profil/ gleiterspezifikationen

Aluminiumprofil:



Gleiter:



Farben mit RAL-Code und Längen (m):

	RAL	4	5	6	7
Weiß	9010			•	

Untergrund:

- Holz
- Stein

Trägerart:

- Decken Spannriegel

Biegen:

Biegeradius	Biegegerät
R 10 cm	1012
R 10 cm	1015
R > 80 cm	1018

R 10 cm

R > 80 cm

Flow

Das Flow-System von Qurails sorgt für regelmäßig gekräuselte Vorhänge. Es kann für Schienen mit schmalen und mit breitem Lauf verwendet werden und kommt durch ein umfangreiches Sortiment an Komponenten bei hand-, schnur- und elektrisch bedienten Systemen zum Einsatz.


Flow eignet sich auch für gebogene Systeme. Weitere Informationen finden Sie auf dem [Produktdatenblatt Flow](#).

Leistungsbeschreibung


Material

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Anodisiert entsprechend Qualanod-Anforderungen.
- Pulverbeschichtet entsprechend Qualicoat-Anforderungen.

Montage




Deckenmontage mit Spannriegel 2650 (einschl. Unterlegscheibe), mit Holzschraube 2614.




Deckenmontage mit Spannriegel 2650, (einschl. Unterlegscheibe) vor (a) und nach dem Anziehen des Spannriegels (b)

4600 ohne Köpfchen mit Gleiter 4010



Montagerichtlinie



Der Abstand zwischen den Trägern kann unterschiedlich sein und hängt von folgenden Faktoren ab: Untergrund (Holz, Beton, Gips), Vorhanggewicht und Konfektionsmethode des Vorhangstoffs, spezielle Anwendung und Nutzungsintensität des Systems. Allgemeiner Hinweis: Bringen Sie in der Parkposition der Vorhänge an der Stelle der Vorhangpakete einen zusätzlichen Träger an. Bei Biegungen muss ein zusätzlicher Träger vor und hinter einer Biegung angebracht werden.




Standard Teile

Lauf




4001
Ösenfeststeller
Weiß/Grau/Schwarz



4010
Gleiter
Weiß/Grau/Schwarz

Montage



2650
Spannriegel
Natur




2614
Schraube
für 2650

Zubehör




4653
Endkappe
Weiß



2652
Schienenverbinder
Natur

Optionale Teile

Lauf



2004
Gleiter Bremse
Weiß/Grau/Schwarz



4001-10-M-N
Endfeststeller
metal mit Öse
Natur



4002
Endfeststeller
metal




4007
drehbarer Gleiter
Weiß/Grau/Silber/
Schwarz




4010-50
Gleiter Weiß
mit Haken 2023



4012
Klickgleiter
Weiß



4074-1000
Vorläufer mit
Überzug Weiß/
Natur Metallic/
Schwarz



4075-1000
Vorläufer ohne
Überzug Weiß/
Natur Metallic/
Schwarz



2020
Doppelhaken
Weiß



2021
G-Haken
Weiß



2022
Einfachhaken
Weiß



2023
Einfachhaken
Weiß



2024-55
verstellbarer
Haken 55 mm
zum einnähen



2024-95
verstellbarer
Haken 95 mm
zum einnähen

Zubehör



KVT-T1
Zugstange
100, 125, 150, 200
oder 300 cm
Weiß / Natur Metallic
/ Schwarz / Transparent

Technische Änderungen vorbehalten.

Qurails[®]
Open a new experience