



4701

Handbedient

für leichte und mittelschwere Vorhänge

Kompakt & straff

4701



Handbedient

für leichte und mittelschwere Vorhänge

Kompakt & straff

Die Schiene 4701 von Qurails ist eine schöne rechteckige Schiene. Die Vorhangschiene wird häufig in einen Holzuntergrund gefräst. Eine schöne straffe Schiene für Ihre Wohnung oder Ihr Bürogebäude.

- Die ideale Schiene für Gardinen, leichte oder mittelschwere Vorhänge.
- Ausgezeichnete Biegsamkeit und hochwertige Qualität.
- Lässt sich in verschiedenen Radien biegen: über die Vorder- oder Rückseite biegsam.
- Blindmontage an der Decke oder mithilfe eines Montageclips.
- Kompatibel mit dem Flow-System, für regelmäßig gekräuselte Vorhänge.
- Gleitet leise und sanft, auch in den Biegungen.



Standardfarben



Hohe Qualität, verschleißfeste Beschichtung, sehr farbecht, UV-beständig.
Andere RAL-Farben & Spezialbeschichtungen auf Anfrage.


Eigenschaften

Material: Aluminium
Farbe: Weiß, Natürlich anodisiert
Abmessungen: 10 x 15 mm
Gewicht des Profils: 137 gr/m
Montage: Decken




Profil/gleiterspezifikationen

Aluminiumprofil:



Gleiter:



Farben mit RAL-Code und Längen (m):

4701 und 4701-PB mit standard Stanztyp 'B':

	RAL	4	5	6	7
Weiß	9010			•	
Natur				•	

Speziell stanztypen oder andere Farben auf Anfrage.

Untergrund:

- Holz
- Stein

Trägerart:

- Deckenträger

Biegen:

Biegeradius	Biegegerät
R 10 cm	1012
R 10 cm	1015
R > 80 cm	1018

R 10 cm

R > 80 cm

Flow

Das Flow-System von Qurails sorgt für regelmäßig gekräuselte Vorhänge. Es kann für Schienen mit schmalen und mit breitem Lauf verwendet werden und kommt durch ein umfangreiches Sortiment an Komponenten bei hand-, schnur- und elektrisch bedienten Systemen zum Einsatz.

Flow eignet sich auch für gebogene Systeme. Weitere Informationen finden [Sie auf dem Produktdatenblatt Flow](#).


Leistungsbeschreibung

Material


- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Anodisiert entsprechend Qualanod-Anforderungen.
- Pulverbeschichtet entsprechend Qualicoat-Anforderungen.

Montage


Montage einer gestanzten Schiene der 4700-Reihe mit Kreuzschlitzschraube 2314



Montage gefräste Schiene



Montage der 4701 mit Deckenträger 4750 und einer Standardholzschraube




Stanztyp



Zusätzliche Montageoptionen
Serienmäßiges Stanzloch (Ø2,5 + 3 x 10 mm, alle 15 cm)
Andere Lochmuster auf Anfrage.


Anwendungsbeispiel

4701 mit Enddeckel 4753-12



Verwendung der 4753-12, ein Artikel mit zwei Funktionen: nur als Enddeckel oder als Endfeststeller.

Montagerichtlinie




Der Abstand zwischen den Trägern kann unterschiedlich sein und hängt von folgenden Faktoren ab: Untergrund (Holz, Beton, Gips), Vorhanggewicht und Konfektionsmethode des Vorhangstoffs, spezielle Anwendung und Nutzungsintensität des Systems. **Allgemeiner Hinweis:** Bringen Sie in der Parkposition der Vorhänge an der Stelle der Vorhangpakete einen zusätzlichen Träger an. Bei Biegungen muss ein zusätzlicher Träger vor und hinter einer Biegung angebracht werden.



Standard Teile

Lauf



4001
Ösenfeststeller
Weiß/Grau/Schwarz

4010
Gleiter
Weiß/Grau/Schwarz

Montage



4750
Deckenträger
Natur/Weiß



2314
Schraube Pozidrive
19mm Weiß/
Natur/Schwarz

Zubehör



4753-12
eindecksel
wit / grijs

Optionale Teile

Lauf



2004
Gleiter Bremse
Weiß/Grau/Schwarz



4001
Endfeststeller metal
mit Öse Natur



4002
Endfeststeller
metal



4003
Verschlussfeder
metal, Stanzloch
notwendig, Weiß



4007
drehbarer Gleiter Weiß/
Grau/Silber/Schwarz



4007-LRS
drehbarer Gleiter LRS
Grau / rehbarer Gleiter
LRS rot




4010-50
Gleiter Weiß mit
Haken 2023



4012
Klickgleiter parallel
Weiß



4074-1000
Vorläufer mit
Überzug Weiß/
Natur Metallic/
Schwarz



4075-1000
Vorläufer ohne
Überzug Weiß/
Natur Metallic/
Schwarz



2020
Doppelhaken
Weiß



2021
G-Haken
Weiß



2022
Einfachhaken
Weiß



2023
Einfachhaken
Weiß



2024-55
verstellbarer
Haken 55 mm
zum einnähen



2024-95
verstellbarer
Haken 95 mm
zum einnähen

Zubehör



4048-08MM
Eckverbinder



4145
flexibles Abdeckband



KVT-T1
Zugstange
100, 125, 150, 200 oder
300 cm Weiß / Natur
Metallic /
Schwarz / Transparent

Technische Änderungen vorbehalten.

Qurails[®]
Open a new experience