



5100

Raumtrennschiene
für Pflegeeinrichtungen

Dauerhafte Schiene mit praktischen Möglichkeiten

5100



Raumtrennschiene

für Pflegeeinrichtungen

Dauerhafte & praktisch

Die Raumtrennschiene 5100 von Qurails ist ideal für die Unterteilung eines Raumes in mehrere, vorübergehend voneinander getrennte Räumlichkeiten. Wahrt die Privatsphäre sowohl des Patienten als auch des Gesundheitsdienstleisters. Goelst blickt auf rund 35 Jahre Erfahrung und Fachwissen zurück und denkt gerne mit Ihnen mit. Ob Ihr Projekt nun in einer Gemeinschaftspraxis, einem Pflegeheim oder einem Krankenhaus realisiert werden soll, Qurails bietet Ihnen immer eine maßgeschneiderte Lösung. Dabei werden die niederländischen Normen (NEN) zur Hygiene und Sicherheit selbstverständlich mit einbezogen, was sogar einen kostensparenden Effekt haben kann.

- Für alle Trennvorhänge geeignet.
- Lässt sich in verschiedenen Radien biegen: über die Vorder- oder Rückseite biegbar.
- Stoffstreifen vermeidet Staubanhäufung und erleichtert die Reinigung.
- Für isolierte Aufhängung nach NEN1010 geeignet.
- Gleitet leise und sanft, auch in den Biegungen.
- Auch für die Ausführung mit Load Release System geeignet.
- Verschleißfest, hoher Gleitkomfort, sicher, Belästigungsschutz, Load Release System, Raumteiler.



Standardfarben




Hohe Qualität, verschleißfeste Beschichtung, sehr farbecht, UV-beständig. Andere RAL-Farben & Spezialbeschichtungen auf Anfrage.

Eigenschaften


Material: Aluminium
Farbe: Weiß, Natürlich anodisiert, Schwarz
Abmessungen: 26 x 28 mm
Gewicht des Profils: 522 gr/m
Montage: Wand- oder Decken

Profil/ gleiterspezifikationen

Aluminiumprofil:



Gleiter:



Farben mit RAL-Code und Längen (m):

	RAL	4	5	6	7	7,5
Weiß	9010		•	•	•	•
Natur			•	•	•	•
Schwarz	9005			•		

Untergrund:

- Holz
- Stein

Trägerart:

- Deckenträger
- Wandträger
- Wandwinkel

Biegen:


Biegeradius	Biegegerät
R 15 cm	1015
R 25 cm	1015
R > 100 cm	1018

R 15 cm

R > 100 cm

Load Release System

Das Load Release System (LRS) sorgt dafür, dass die Schiene sich bei einer kurzen Höchstbelastung aus den Befestigungspunkten löst. Anschließend kann die Schiene ohne Werkzeug wieder eingesetzt werden. Die Systemkomponenten sind so entworfen, dass sie sich mit der Schiene 5100 von Qurails kombinieren lassen. Weitere Informationen finden Sie auf dem Produktdatenblatt des LRS.





Leistungsbeschreibung


Material

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Anodisiert entsprechend Qualanod-Anforderungen.
- Pulverbeschichtet entsprechend Qualicoat-Anforderungen.

Anwendungsbeispiel




Verbinder 5130




Verbinder 5130 wie rechtwinkliger Verbinder

Endkappe hohl 5153-20

Diese Zeichnung zeigt, wenn ein Fußplatte 4064 verwendet wird und bei welcher Spannweite die Federung ausreichen kann. Wichtig für die Seitenstabilität.



Beispiel eines 2-Bettzimmers mit dem System 5100. Hier ist auch die Verwendung einer G-poot dargestellt, wo keine Wandmontage möglich ist, z.B. durch ein Fenster.





Teile

Lauf



4001-M-N
Endfeststeller metal
mit Öse Natur



4001-M-N-60
Endfeststeller
metal mit Öse
Natur+Stahlhaken



4002
Endfeststeller
metal



4003
Verschlussfeder metal,
Stanzloch notwendig,
Weiß



4007
drehbarer Gleiter
Weiß/Grau/
Schwarz



4007-60
drehbarer Gleiter mit
Stahlhaken Weiß/
Grau/Schwarz



4007-LRS-10/20
drehbarer Gleiter
LRS Grau / drehbarer
Gleiter LRS Rot




4007-60-LRS-10/20
drehbarer Gleiter LRS
mit Stahlhaken Grau/
Rot




4007-70
drehbarer Gleiter
Weiß mit Ring

Montage



5135
Deckenträger Weiß
/Natur Metallic /
Schwarz



4055-10
Gewinde M6
mit Dübel und
2 x M6-Mutter,
0-100 cm /
101-200 cm



4055-30-10
Montagesatz Weiß/
Natur/Schwarz



4055-30-SYST-10
Deckenträger für
Systemdecken
Weiß/Natur/Schwarz



4055-40
Stange 50, 100,
150, 200 cm, Weiß/
Natur/Schwarz



4064-10
Fußplatte Weiß/
Natur Metallic/
Schwarz



4064-20
Verlängerungs-
stück Weiß/Natur
Metallic/Schwarz




4064-30-10
Montagesatz Weiß




4064-30/31-IS-10
Montagesatz Weiß
isoliert




4064-40
Stange
Weiß/Natur
Metallic/Schwarz
75, 120, 150, 200 cm




5116-10
Zweilaufträger mit
Bohrung Weiß



5116-20
Zweilaufträger
Weiß/Natur



5116-30
Zweilaufträger
Schwerlast-
Deckenabhängiger
Weiß/Natur/Schwarz



5130
Schienenverbinder
Weiß/Natur
Metallic/Schwarz



5140
Wandträger
Weiß/Grau/Schwarz



4254
Abhängung
3 cm Weiß/Natur/
Schwarz



5149
Endträger
Weiß/Grau/Schwarz


Zubehör



5153
Endkappe
Weiß/Grau/Schwarz



5153-20
Endkappe hohl
Weiß/Grau




5152-20
Schienenverbinder
Natur




4159-A
Gewindeteil kunststoff
ohne Fuß Weiß



4181
Infusionshaken
30, 50 cm




4145-050
Kunststoff Abdeckband
Weiß/Grau/Schwarz




5165
Brücke Weiß/Natur/
Schwarz




1420-555/564
Rosette
ø 15, 22 mm



4170
Gardinenhalter mit
Grundplatte
Weiß/Natur



4170-ISO
Gardinenhalter mit
Grundplatte, isoliert
Weiß/Natur



4170-M
Gardinenhalter mit
magn. Grundplatte,
Weiß



Technische Änderungen vorbehalten.

Qurails[®]
Open a new experience