



# 5100

## Handbedient

für leichte, mittelschwere und schwere Vorhänge

**Stilvolle Schiene mit zahlreichen Möglichkeiten**

# 5100



## Handbedient

für leichte, mittelschwere und schwere Vorhänge

### stilvoll & vielseitig

Die Schiene 5100 von Qurails kombiniert die Ausstrahlung einer Stange mit dem Komfort einer Vorhangschiene. Die Vorhänge bewegen sich sanft und nahezu geräuschlos. Die Schiene lässt sich auf verschiedene Weise einfach an der Wand oder an der Decke montieren. Eine sehr beliebte Schiene für zahlreiche Anwendungen, beispielsweise in Wohnhäusern, aber auch in Bürogebäuden und im Pflegebereich.

- Die ideale Schiene für leichte, mittelschwere und schwere Vorhänge.
- Ausgezeichnete Biegsamkeit und hochwertige Qualität.
- Lässt sich in verschiedenen Radien biegen: über die Vorder- oder Rückseite biegsam.
- Kompatibel mit dem Flow-System, für regelmäßig gekräuselte Vorhänge.
- Gleitet leise und sanft, auch in den Biegungen.
- Mit LRS-Gleiter verwendbar.



### Standardfarben




Hohe Qualität, verschleißfeste Beschichtung, sehr farbecht, UV-beständig.  
Andere RAL-Farben & Spezialbeschichtungen auf Anfrage.

### Eigenschaften


Material: Aluminium  
Farbe: Weiß, Natürlich anodisiert, Schwarz  
Abmessungen: 26 x 28 mm  
Gewicht des Profils: 522 gr/m  
Montage: Wand- oder Decken

## Profil/ gleiterspezifikationen

### Aluminiumprofil:



### Gleiter:



### Farben mit RAL-Code und Längen (m):

	RAL	4	5	6	7	7,5
Weiß	9010		•	•	•	•
Natur			•	•	•	•
Schwarz	9005			•		

### Untergrund:

- Holz
- Stein

### Trägerart:

- Deckenträger
- Wandträger
- Wandwinkel

### Biegen:

Biegeradius	Biegegerät
R 15 cm	1015
R 25 cm	1015
R > 80 cm	1018

R 15 cm

R > 80 cm

## Flow

Das Flow-System von Qurails sorgt für regelmäßig gekräuselte Vorhänge. Es kann für Schienen mit schmalen und mit breitem Lauf verwendet werden und kommt durch ein umfangreiches Sortiment an Komponenten bei hand-, schnur- und elektrisch bedienten Systemen zum Einsatz.


Flow eignet sich auch für gebogene Systeme. Weitere Informationen finden Sie auf dem Produktdatenblatt [Flow](#).

## Leistungsbeschreibung


### Material

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Anodisiert entsprechend Qualanod-Anforderungen.
- Pulverbeschichtet entsprechend Qualicoat-Anforderungen.


## Montage




Deckenmontage 5100 mit Deckenträger 5135



Deckenmontage 5100 mit Deckenträger 4254




Wandmontage mit kürzbarem Wandwinkel 4217-101, der Winkel kann bis zu  $x = 50$  mm gekürzt werden.



Wandmontage 5100 mit Endträger 5149


## Kombinationsbeispiel

Kombinationsbeispiel der 4200 und der 5100 auf Wandwinkel 4217-202. Eine Retourne wird mit der Eckverbindung 4048-10 sowie 4048-08-ZO hergestellt.




## Anwendungsbeispiel

Durch den Vorsprung des Gleiters 6010 kann bei einer runden Schiene ein Köpfchen hergestellt werden, ohne die Schiene nach vorne zu drücken.



Köpfchen mit Vorsprunggleiter 6010  
Breite 15 mm




Ohne Köpfchen mit Gleiter 4010  
Breite 10 mm

## Montagerichtlinie

Der Abstand zwischen den Trägern kann unterschiedlich sein und hängt von folgenden Faktoren ab:

Untergrund (Holz, Beton, Gips), Vorhanggewicht und Konfektionsmethode des Vorhangstoffs, spezielle Anwendung und Nutzungsintensität des Systems. Allgemeiner Hinweis: Bringen Sie in der Parkposition der Vorhänge an der Stelle der Vorhangpakete einen zusätzlichen Träger an. Bei Biegungen muss ein zusätzlicher Träger vor und hinter einer Biegung angebracht werden.




## Standard Teile



### Lauf




**4001**  
Ösenfeststeller Weiß/  
Grau/Schwarz




**4010**  
Gleiter  
Weiß/Grau/Schwarz

### Montage




**5135**  
Deckenträger  
Weiß/Natur  
Metallic

### Zubehör




**5153**  
Endkappe  
Weiß/Grau



**5152**  
Schienenverbinder  
Natur

## Optionale Teile

### Curtain transport



**2004**  
Gleiter Bremse  
Weiß/Grau/Schwarz



**4001-M-N**  
Endfeststeller metal  
mit Öse Natur



**4002**  
Endfeststeller  
metal



**4003**  
Verschlussfeder  
metal, Stanzloch  
notwendig, Weiß



**4007**  
drehbarer Gleiter  
Weiß/Grau/Silber/  
Schwarz



**4007-LRS**  
drehbarer Gleiter  
LRS Grau / rehbarer  
Gleiter LRS rot



**4010-50**  
Gleiter Weiß mit  
Haken 2023



**4012**  
Klickgleiter  
parallel Weiß




**4020**  
Gleiter schwere Ausf.  
Weiß/Grau/ Schwarz




**4030**  
Roller Weiß /  
Schwarz



**4074-1000**  
Vorläufer mit  
Überzug Weiß/  
Natur Metallic/  
Schwarz



**4075-1000**  
Vorläufer ohne  
Überzug Weiß/  
Natur Metallic/  
Schwarz



**6010**  
Vorsprunggleiter  
Weiß/Grau/Schwarz



**2020**  
Doppelhaken  
Weiß



**2021**  
G-Haken  
Weiß




**2022**  
Einfachhaken  
Weiß



**2023**  
Einfachhaken  
Weiß



**2024-55**  
verstellbarer  
Haken 55 mm  
zum einnähen



**2024-95**  
verstellbarer  
Haken 95 mm  
zum einnähen


### Montage




**4254**  
Abhängung 3  
cm Weiß/Natur/  
Schwarz



**5149**  
Endträger  
Weiß/Grau



**5115**  
Wandwinkel  
5, 7,5, 10, 15 cm  
Weiß/Natur Metallic/  
Schwarz



**4217**  
kurzbarer Wandträger  
10 cm, 1 Loch  
20 cm, 1 Loch  
20 cm, 2 Loch  
Weiß/Natur/Schwarz

### Zubehör



**5153-A**  
Endkappe aluminium  
Weiß/Natur metallic



**4048-10MM**  
Eckverbinder



**KVT-T1**  
Zugstange 100, 125,  
150, 200 oder 300 cm  
Weiß / Natur Metallic  
/ Schwarz / Transparent

Technische Änderungen vorbehalten.

**Qurails**<sup>®</sup>  
Open a new experience