

Flow

hand-, schnur- und elektrisch bedient
für regelmäßig gekräuselte Vorhänge

Lösung für eine straffe Ausstrahlung

hand-, schnur- und elektrisch bedient

für regelmäßig gekräuselte Vorhänge

straff & stilvoll

Das Flow-System von Qurails sorgt für regelmäßig gekräuselte Vorhänge. Es kann für Schienen mit schmalem und mit breitem Lauf verwendet werden und kommt durch ein umfangreiches Sortiment an Komponenten bei hand-, schnur- und elektrisch bedienten Systemen zum Einsatz. Flow eignet sich auch für gebogene Systeme.

Flow gleiters


Die Flow-Gleiter lassen sich an einer Schnur drehen und haben feste Zwischenabstände von 60 oder 80 mm. Die Flow-Gleiter eignen sich für die folgenden Qurails-Profile:



Profilen 2000 serie:

2014-12

Drehgleiter Flow schmalspur auf
Schnur, Entfernung 60 of 80 mm



Profilen 4000, 5000, 6000 serie:
4014-12

Drehgleiter Flow schmalspur auf
Schnur, Entfernung 60 of 80 mm

Gardinenband

Das Flow-System von Qurails verfügt über 2 Gardinenbandtypen, für einen Abstand von 60 mm und 80 mm. Siehe Anwendungsbeispiel "Vorhangband" auf der nächsten Seite für verschiedene Faltenzuschläge, nämlich: 200 %, 250 % und 280 %.

Das Gardinenband ist mit einem Klebstoff versehen, der auch vor dem Festnähen auf den Vorhangstoff aufgetragen werden kann. So kann das Band sich während der Konfektion nicht mehr verschieben.

Darüber hinaus sind im Gewebe des Gardinenbands Markierungen angebracht, in denen die Vorhanghaken angebracht werden können. Diese Markierungen sind hierneben rot dargestellt.

Die Haken 2021-FL können in den Taschen an den entsprechenden Markierungen angebracht werden, die zu dem gewählten Faltenzuschlag gehören.



2021-FL

Flow haken

flow



Konfektion

Vorhangpaket


Pakethöhe: bis 3 m durch Faltenbild unten am Vorhang.

Paketbreite: bis 5 m (Einzelpaket), insgesamt 10 m pro Paar.

Beratung zur Bekleidung

Zwischen der Unterseite der gewählten Schiene und der Oberseite des Vorhangs ist ein Freiraum von mindestens 5 mm zu wahren. Dadurch wird verhindert, dass der Vorhang klemmt.

Das Gardinenband wird erst gebügelt und anschließend mit dem schmalen Streifen an der Oberseite festgenäht.




Anwendungsbeispiel




Übersicht über verschiedene Hand-, Schnur- und elektrisch betriebene Situationen. In den Diagrammen werden die Flow-Teile immer mit einem Symbol angezeigt.

Elektrisch mittig schließend

mittig schließend, ohne Überzug 5600/6200




Handbedient mittig schließend




Gardinenband

4014-22-060 zum Zwecke der 4014-12-060
60 mm band
200% alle 12 Taschen
250% alle 15 Taschen
280% alle 17 Taschen




4014-22-080 zum Zwecke der 4014-12-080
80 mm band
200% alle 16 Taschen
250% alle 20 Taschen
280% alle 23 Taschen




Faltengrößen

4014-22-060
Band Flow für 60-mm-Gleiter mit Klebstoff




4014-22-080
Band Flow für 80-mm-Gleiter mit Klebstoff




Standard Teile




Lauf




2014-12-060
Drehgleiter Flow
schmalspur auf Schnur
60 mm 2000 serie



2014-12-080
Drehgleiter Flow
schmalspur auf Schnur
80 mm 2000 serie



4014-12-060
Drehgleiter Flow
breitspur auf Schnur
60 mm



4014-12-080
Drehgleiter Flow
breitspur auf Schnur
80 mm



4074-10FL
Vorläuferhaken Flow
Weiß




2021-FL
Gardinenhaken Flow



2001
Endfeststeller
smaler lauf




4001
Ösenfeststeller
breiter lauf




4002-08 5100 / 5300
4002-16 5600 / 6200
interner Endanschlag




6009
PRS-Schieber, wird als
Abstandhalter hinter der
Überlappungsklammer
verwendet




4014-22-060
band Flow für 60 mm
Gleiter mit Klebstoff




4014-22-080
band Flow für 80 mm
Gleiter mit Klebstoff




4075-1000
Vorläufer ohne Überzug
Weiß/Natur Metallic/Schwarz




5175-3010
Vorläufer Flow 5100/5300
ohne Überzug
Weiß/Natur Metallic




5675-3010
Vorläufer 5600
ohne Überzug
Weiß/Natur



6275-3010
Vorläufer ohne Überzug
Weiß/Natur Metallic/Schwarz



4074-30FL
Vorläufer mit Überzug
Flow
Weiß/Natur Metallic/Schwarz



5174-30FL
Vorläufer Flow 5100/5300
mit Überzug
Weiß/Natur Metallic



5674-30FL
Vorläufer Flow 5600
mit Überzug
Weiß/Natur Metallic



6274-30FL
Vorläufer mit Überzug
6200 Flow
Weiß/Natur Metallic/Schwarz

Accessoires



2004
Gleiter Bremse
Weiß/Schwarz



1220
Zugstange 100, 125, 150, 200
oder 300 cm Weiß / Natur
Metallic / Schwarz

Technische Änderungen vorbehalten.
Teile sind für alle Schienen geeignet,
sofern nicht anders angegeben.

Qurails[®]
Open a new experience