







Swing

hand-, schnur- und elektrisch bedient

für regelmäßig gekräuselte Vorhänge

Lösung für eine straffe Ausstrahlung

Swing®



hand-, schnur- und elektrisch bedient

für regelmäßig gekräuselte Vorhänge

straff & stilvoll

Ein gerade abgesäumter Vorhang mit hübschen, identischen Falten? Mit Swing ist das kein Problem. Ihr Vorhang fällt überall in einer gleichmäßigen S-förmigen Falte, auch wenn er geschlossen ist. Darüber hinaus ist das Waschen Ihrer Vorhänge von nun an noch einfacher.

Wenn Sie Swing verwenden, wird der Vorhang mit einem Druckknopfstreifen versehen. Hiermit wird der Vorhang einfach an den Swing-Gleitern befestigt. Diese Gleiter werden durch eine intelligent konstruierte Schnur, die unsichtbar in der Schiene verarbeitet wurde, immer im selben Abstand gehalten. Ihr Vorhang fällt hierdurch überall in einer S-förmigen Falte, auch wenn er geschlossen ist. Doch das Swing-System bietet noch weitere Vorteile:

- Der Vorhang lässt sich leicht von den Gleitern nehmen, zum Beispiel zum Waschen.
- Swing eignet sich für Hand-, Schnur- und elektrische Vorhangsysteme und viele verschiedenen Schienensysteme.
- Es kann zu beiden Seiten der Gleiter ein Vorhang aufgehängt werden, so dass auf beiden Seiten ein optisch schön verarbeiteter Vorhang zu sehen ist.
- Das verdunkelnde Futter lässt sich separat vom Vorhang anbringen und kann separat gewaschen werden.
- Die Klick-Gleiter lassen sich sogar zusammen mit den Vorhängen waschen.



Swing gleiters

4014-10 gleiter

- max. 0,5 kg pro Gleiter
- max. paketbreite 5 m.

4014-11 klick-gleiter

- max. 0,5 kg pro Gleiter
- Einfaches Ein- und Ausklicken der Schiene, wodurch sich der Vorhang leicht von der Schiene lösen lässt
- kann mit dem Vorhang trocken gereinigt oder gewaschen werden

Alle angegebenen Gewichte dürfen die max. zulässigen Gewichte des gewählten Vorhangschienensystems nicht überschreiten.



Anwendungsbeispiel

Der Überzugwagen mit Überlappung beginnt immer mit einer Wenn der Vorhang mittig schließt, sorgt dies für eine schöne Überlappung. Der Überzugwagen mit Überlappung beginnt immer mit einer Der Stoff endet in allen Fällen mit einer So werden die Schnur bzw. der Motor bei Schnurbedienung bzw. elektrischer Bedienung in jedem Fall verdeckt.

Schnur- und elektrisch bedient







Handbedient

Einzelpaket ohne Überlappung



mittig schließend ohne Überlappung



mittig schließend mit Überlappung




Gleiter Abstand





Vorhangpaket offen und geschlossen

Beispiel: 4014-10-080 / 4014-11-080




Leistungsbeschreibung

Montage:

Die Mitte der Schiene mind. 10 cm aus der Wand montieren. Von der Verwendung eloxierter Schienen wird abgeraten.

Die Gleiter sind für folgende Profile geeignet:



Konfektion:

Wie der Vorhang bei Verwendung von Swing fällt, hängt vom gewählten Stoff ab. Am besten eignen sich bodentiefe Stoffe.

Nähere Informationen zu dieser System finden Sie auf unserer Website unter www.gurails.de

Standard Teile



Gleiters



4014-10-060 / 4014-10-080 4014-10-100 / 4014-10-120 Swing-Gleiter (2-seitig) an Schnur, weiß

Band



4014-20-108 Streifen mit Druckknöpfen weiß, schwarz

4014-20-190 Streifen mit Druckknöpfen weiß

Optionale Teile

Gleiters



4014-11-060 / 4014-11-080 4014-11-100 / 4014-11-120 Swing-Klick-Gleiter (2-seitig) an Schnur, weiß

Vorläufer rechts



Swing-Überzugwagen komplett mit Überlappung rechts (für 6200)

5674-10SW-R

6274-30SW-R

Swing-Überzugwagen komplett mit Überlappung rechts (für 5600)

5374-10SW-R

Swing-Überzugwagen komplett mit Überlappung rechts (für 5300)


5174-10SW-R

Swing-Überzugwagen komplett mit Überlappung rechts (für 5100)

4074-10SW-R

Swing-Überzugwagen komplett mit Überlappung rechts für handbedientes System

Vorläufer links





6274-30SW-L

Swing-Überzugwagen komplett mit Überlappung rechts (für 6200)

5674-10SW-L

Swing-Überzugwagen komplett mit Überlappung links (für 5600)

5374-10SW-L

Swing-Überzugwagen komplett mit Überlappung links (für 5300)


5174-10SW-L

Swing-Überzugwagen komplett mit Überlappung links (für 5100)

4074-10SW-L

Swing-Überzugwagen komplett mit Überlappung rechts für handbedientes System

Vorläufer ohne Überlappung





6275-30SW

Swing-Überzugwagen komplett ohne Überlappung (für 6200)

5675-10SW

Swing-Überzugwagen komplett ohne Überlappung (für 5600)

5375-10SW

Swing-Überzugwagen komplett ohne Überlappung (für 5300)

5175-10SW

Swing-Überzugwagen komplett ohne Überlappung (für 5100)

Überzugwagen-Sets verstehen sich inkl. (ausgenommen handbedientes System) und sind erhältlich in Weiß

